

ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstresowej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe żarówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na żarówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego żarówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Halogenowe źródła światła	64150ULT	68 ⁴⁾	12.0	55
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Halogenowe źródła światła	64193ULT	75 / 68 ⁴⁾	12.0	
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Halogenowe źródła światła	64210ULT	58 ⁴⁾	12.0	55
ULTRA LIFE H11	Halogenowe źródła światła	64211ULT	62 ⁴⁾	12.0	55

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Trwałość B3
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	13,2	1550	±15	8.5	1200
ULTRA LIFE H4 ²⁾	13,2	1650/1000	±15 / ±15	17.0	300 / 2000 ⁵⁾
ULTRA LIFE H7 ³⁾	13,2	1500	±10	12.0	1000
ULTRA LIFE H11	13,2	1350	±10	12.0	1000

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	2000	HAL	H1	09-07-2024	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
ULTRA LIFE H4 ²⁾	700 / 3000 ⁵⁾	HAL	H4	09-07-2024	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H7 ³⁾	1500	HAL	H7	09-07-2024	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558
ULTRA LIFE H11	2000	HAL	H11	09-07-2024	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 ²⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 ³⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	No declarable substances contained	In work

1) Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)
2) Ze srebrną osłonką
3) Lampa zgodna z przepisami ECE R 37 i SAE (DOT)/Ze srebrną osłonką
4) Maksimum
5) Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Odnosiiki/lacza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

