

ORIGINAL LINE HB4A

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9006XS
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	62 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	51.00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1095 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	18.00 g
Długość	80.3 mm

Trwałość

Trwałość B3	860 h
Trwałość Tc	1720 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P22d
-----------------------------------	------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB4A
---------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9006XS
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4050300532400 4008321554284 4055462112040 4055462310552 4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4	Paczka 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2748.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



360 Degree Image
ORIGINAL HB4A 9006XS

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM