

ORIGINAL LINE H8B

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Oznaczenie produktu | 64242 |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |

Dane elektryczne


| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Moc wejściowa | 43 W ¹⁾ |
| Napięcie nominalne | 12.0 V |
| Moc znamionowa | 35.00 W |
| Napięcie pobiercze (pomiarowe) | 13,2 V |

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

| | |
|-------------------------------|--------|
| Strumień świetlny | 800 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 % |

Wymiary i waga



| | |
|---------------|---------|
| Średnica | 12.0 mm |
| Masa produktu | 19.00 g |
| Długość | 66.8 mm |

Trwałość

| | |
|-------------|-------|
| Trwałość B3 | 400 h |
| Trwałość Tc | 800 h |

Dodatkowe dane produktu

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | PGJY19-1 |
|-----------------------------------|----------|

Karta katalogowa produktu

Możliwości

| | |
|-------------|-----|
| Technologia | HAL |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|---------------|-----|
| Kategoria ECE | H8B |
|---------------|-----|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---------------------|-------|
| Oznaczenie produktu | 64242 |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321055422 4008321065643 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321055422 | OSRA64242 | - | - | - |
| 4008321055439 | OSRA64242 | - | - | - |
| 4008321055422 | OSRA64242 | - | - | - |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|-------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| 4008321055422 | ORIGINAL LINE H8B | Składane pudełko 1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 dm ³ | 25.00 g |
| 4008321055439 | ORIGINAL LINE H8B | Paczka 10 | 185 mm x 66 mm x 71 mm | 0.87 dm ³ | 251.00 g |
| 4008321055446 | ORIGINAL LINE H8B | Karton wysylkowy 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 dm ³ | 2701.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM