

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Odkryj nasze Żarówki pomocnicze ORIGINAL do montażu w płytkach drukowanych. Żarówki te w niezawodnej jakości OEM firmy OSRAM występują w szerokiej gamie produktów i mogą być stosowane do podświetlenia tablicy rozdzielczej i przełączników.



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Światła pomocnicze	2351MFX6	1,32	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Światła pomocnicze	2352MFX6	2,13	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Światła pomocnicze	2452MFX6	1,8	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Światła pomocnicze	2473MFX6	1,12	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Światła pomocnicze	2721MF	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Światła pomocnicze	2721MFX	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Światła pomocnicze	2722MF	2	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Światła pomocnicze	2722MFX	2	12.0	2

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	Kolory i materiały
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Kolor trzonka
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5	7,5	±20	5	Czarny
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5	11,8	±20	5	Jasnozielony
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5	6,5	±20	5	Beżowy
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0	3,6	±25	5	Pomarańczowy
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5	6,4	±25	5	Czarny
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5	6,4	±25	5	Jasnoniebieski
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5	10,2	±25	5	Zielony
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5	10,2	±25	5	Jasnozielony

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość		Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Grubość płytki PCB	Kategoria ECE	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600	3000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500	6000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700	6500	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500	5000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500	2000	1,6	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500	2000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300	4000	1,6	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300	4000	1,25	-	22-09-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 4008321096852 4008321011756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 4008321011190 4008321096821	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 4008321018342	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

