

Żarówki z trzonkiem szklanym

Oryginalna część zamienna



Opłaczalne oryginalne części zamiennie do motocykli

Żarówki pomocnicze ORIGINAL ze szklanymi trzonkami są dostępne jako oryginalne części zamiennie różnych typów lamp. Odkryj te niezawodne żarówki i sprawdzoną jakość OSRAM.



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Światła pomocnicze	921	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Światła pomocnicze	921NA	19,4	12.8	16
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Światła pomocnicze	2723	2,3	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Światła pomocnicze	7515	25 / 6	12.0	21/5
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Światła pomocnicze	2821	3	12.0	3
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Światła pomocnicze	7505	25	12.0	21
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Światła pomocnicze	2825	5	13.5	5
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Światła pomocnicze	7504	25	12.0	21
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Światła pomocnicze	2721	1,22	12.0	1
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Światła pomocnicze	2722	2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Światła pomocnicze	2820	2,2	12.0	2
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	Światła pomocnicze	2827NA	5	12.0	5

Opis produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Trwałość B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	13,5	310	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	13,5	190	±20	16.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	13,5	18,6	±20	5	350
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	13,5	440/35	±15 / ±20	20.0	250 / 600 ²⁾
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	13,5	22	±30	10.3	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	13,5	460	±15	20.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	13,5	50	±20	10.0	350
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	13,5	280	±20	20.0	400
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	13,5	7,5	±20	5	500
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	13,5	12	±20	5	1300
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	13,5	13,5	±25	10.0	600
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	13,5	30	±20	10.0	350

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000	AUX	W16W	22-09-2024	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000	AUX	WY16W	22-09-2024	4062172080286 4052899230460 4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200	AUX	W2,3W	22-09-2024	4008321012968 4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 ²⁾	AUX	W21/5W	22-09-2024	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000	AUX	W3W	22-09-2024	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600	AUX	W21W	22-09-2024	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość Tc	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000	AUX	W5W	22-09-2024	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	600	AUX	WY21W	22-09-2024	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000	AUX	-	22-09-2024	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000	AUX	-	22-09-2024	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000	AUX	-	22-09-2024	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	1000	AUX	WY5W	22-09-2024	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894


Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W ¹⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

²⁾ Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

