

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użytku poza drogami publicznymi



Dodatkowa moc

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa



Wspaniała jasność

Nawet w najtrudniejszych terenach



Wytrzymały i wszechstronny

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań



Wysokiej mocy źródła do użytku poza drogami publicznymi
SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to źródła światła wysokiej mocy do zastosowań w trudnych warunkach. Te wytrzymałe i wszechstronne źródła zapewniają doskonałą jasność nawet w najtrudniejszym terenie: służby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i leśnictwo. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Typ produktu (on-road lub off-road)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	Off-road ≙ H1	Halogenowe źródła światła	62200SBP	93 ³⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	Off-road ≙ H3	Halogenowe źródła światła	62201SBP	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4	Off-road ≙ H4	Halogenowe źródła światła	62204SBP	100 / 80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	Off-road ≙ H7	Halogenowe źródła światła	62261SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	Off-road ≙ HB3	Halogenowe źródła światła	69005SBP	100 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	Off-road ≙ HB4	Halogenowe źródła światła	69006SBP	80 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	Off-road ≙ H1	Halogenowe źródła światła	64152SB	93 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	Off-road ≙ H3	Halogenowe źródła światła	64153SB	85 ⁴⁾	12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 ²⁾	Off-road ≙ H4	Halogenowe źródła światła	64194SB	109 / 85 ⁴⁾	12.0

Opis produktu			Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1	100	13,2	2600	±10	8.5
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3	100	13,2	2300	±10	11.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4		13,2	2900/1700	±15 / ±15	17.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H7	80	13,2	1950		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB3	100	13,2	1700		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ HB4	80	13,2	1000		12.0
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H1 ¹⁾	100	13,2	2600	±12	9
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H3 ²⁾	100	13,2	2300	±10	12.0

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
			Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H4 ²⁾		13,2	2900/1500	± 15 / ± 15	17.0

Opis produktu	Trwałość		Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia	Kategoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H1	50	200	HAL	-	09-07-2024	4052899126282 4062172346528
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H3	50	200	HAL	-	09-07-2024	4050300839516 4062172343749 4052899126312
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H4	45 / 100	90 / 200	HAL	-	09-07-2024	4052899263659 4008321856357 4052899268906
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H7	250	500	HAL	-	26-06-2024	4008321856388
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ HB3	280	550	HAL	-	09-07-2024	4062172378178 4008321888174
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ HB4	600	1200	HAL	-	09-07-2024	4062172378192 4008321888228
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H1 ¹⁾	23	50	HAL	-	26-06-2024	4050300222738
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H3 ²⁾	23	50	HAL	-	26-06-2024	4050300222837
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H4 ²⁾	45 / 85	85 / 170	HAL	-	26-06-2024	4050300225852

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H1	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H7	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ HB3	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ HB4	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H1 ¹⁾	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H3 ²⁾	No declarable substances contained	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangle$ H4 ²⁾		In work

1) 2600 lm/Niedozwolone do użytku na drogach publicznych. Sprawdź przepisy

2) Niedozwolone do użytku na drogach publicznych. Sprawdź przepisy

3) W przybliżeniu

4) Maksimum

Pobierz dane

Plik	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

