

Large PAR Halogen




Obszar zastosowań

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- Architecture & Architainment

Cechy produktu

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility
- Easy lamp replacement





PAR 64 HALOGEN LAMPS

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość
	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Average Rated Life
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64737/4 VNSP	1000 W	240 V	GX16d	300 hr

¹⁾ Kąt rozsyłu światła: MFL = średni (medium flood)

²⁾ Kąt rozsyłu światła: NSP = wąski (narrow spot)

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.