

ORIGINAL - S8 WEDGE BASE PY27/7W

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli
Oświetlenie sygnalizacyjne ORIGINAL z plastikowymi
trzonkami oferują niezawodną jakość OEM. Oryginalne części
zamiennie są dostępne do różnorodnych zastosowań.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	3757AK
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	27/7 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Wymiary i waga



Średnica	26.5 mm
Masa produktu	7.26 g
Długość	53.3 mm

Trwałość

Trwałość B3	460 h
Trwałość Tc	1100 h

Możliwości

Technologia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY27/7W
---------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	3757AK
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4006584394364 4052899178731 4055462300522 4059089510340 4059089510548
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899178731	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Nieopakowane 1	25 mm x 25 mm x 53 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4052899178748	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Składane pudełko 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	97.00 g
4052899178755	S8 WEDGE BASE PY27/7W	Karton wysylkowy 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	535.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

**OSRAM**