

ORIGINAL - PSX PSX24W

Części zapasowe OSRAM



Części zapasowe OSRAM

Odkryj nasze żarówki ORIGINAL PSX. Te części zamienne to typy żarówek sygnalizacyjnych do różnych zastosowań. Zapewniają wysoki i stały strumień świetlny.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2504
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	24.00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	+10 %; -15 %

Wymiary i waga



Średnica	18.5 mm
Masa produktu	9.60 g
Długość	46.7 mm

Trwałość

Trwałość B3	500 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG20-1
-----------------------------------	--------

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PSX24W
---------------	--------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2504
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-07-2024
Primary Article Identifier	4052899600560
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899600560	ORIGINAL - PSX PSX24W	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172017541	ORIGINAL - PSX PSX24W	Paczka 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	132.00 g
4052899600577	ORIGINAL - PSX PSX24W	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



