


LEDDriving Universal Headlights



4-funkcyjny uniwersalny reflektor

Maksymalna elastyczność i szeroki zakres możliwych zastosowań



Wyjątkowo białe światło o temperaturze barwowej do 6500K

Wyjątkowe oświetlenie, wydajność, jakość, kształt, trwałość i funkcjonalność



Klasy ochrony IP i IK

Przetestowany i zatwierdzony w laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wstrząsy, uderzenia, ciepło, zimno, trwale wibracje i wiele innych.



2-letnia gwarancja OSRAM¹⁾

Wysoka wydajność i wyjątkowo długa trwałość



Indywidualne oświetlenie dla indywidualnych wymagań

Doświadcz maksymalnej elastyczności i szerokiego zakresu możliwych zastosowań dzięki uniwersalnym reflektorom OSRAM LEDriving Universal Headlights. Moduły Bi-LED integrują funkcje świateł mijania i drogowych w jednym module reflektora, zapewniając opcję dodatkowych funkcji świateł pozycyjnych i świateł do jazdy dziennej w zależności od wymagań. Są one dostępne zarówno do pojazdów ruchu lewostronnego (LEDUHL101/LEDUHL103) jak i prawostronnego (LEDUHL102/LEDUHL104). Cztery różne produkty oferują doskonałe oświetlenie, wydajność i jakość. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać olśniewająco białe światło o wyjątkowej wyrazistości, zapewniając lepszą widoczność na drodze. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i eleganckiemu wzornictwu reflektory łączą w sobie styl i funkcjonalność. Uniwersalne reflektory nadają się do pojazdów 12 V i 24 V i są dostępne w czterech różnych wariantach o szerokim zakresie zastosowań: podstawowe funkcje świateł mijania i drogowych można łączyć z innymi funkcjami, takimi jak światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne. Dodatkowo, firma OSRAM opracowała specjalnie zaprojektowany zestaw montażowy do łatwego, nieskomplikowanego i elastycznego montażu. Zestaw montażowy LEDriving MK1 jest dostarczany z płytą montażową, śrubami, klipsami i wkładkami i oferuje trzy opcje montażu: montaż bezpośredni, montaż z płytą montażową i opcjonalny montaż z silnikiem poziomującym. Pozwala to na łatwą adaptację do różnych typów pojazdów. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, uniwersalne reflektory są zbudowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki. Są odporne na wodę, kurz, wstrząsy, wibracje i szeroki zakres temperatur (zatwierdzone zgodnie z najwyższymi klasami ochrony IP6K7 i IP6K9K). Zaufaj jakości i wydajności - uniwersalne reflektory OSRAM LEDriving są produkowane w Europie, spełniają najwyższe standardy i są objęte 2-letnią gwarancją OSRAM¹).¹ Światła drogowe LEDriving firmy OSRAM są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. ²) Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa rodziny produktów


Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne		Dane fotometryczne	Temperatury i warunki pracy
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Zakres temperatury otoczenia
LEDriving Universal Headlight 101-102	LEDUHL10 1- LEDUHL10 2	Reflektory	12/24 V	3150 ... 3350 W	780-1180 lm	-40...+85 °C
LEDriving Universal Headlight 103-104	LEDUHL10 3- LEDUHL10 4	Reflektory	12/24 V	2500 ... 2800 W	780-1180 lm	

Opis produktu	Trwałość	Certyfikaty i Normy	Dane logistyczne	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Gwarancja	Typ zabezpieczenia	Kod taryfy celnej	Date of Declaration
LEDriving Universal Headlight 101-102	2 years	IP6K9K/IP6 K7	85122000900	07-03-2024
LEDriving Universal Headlight 103-104	2 years	IP6K9K/IP6 K7	85122000900	07-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Universal Headlight 101-102	4062172219358 4062172239011	In work
LEDriving Universal Headlight 103-104	4062172219556 4062172238991	In work

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.