

LEDinspect SINGLE CHARGE PAD



Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge



Flexible mounting options

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more



Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Physical Attributes & Dimensions	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Wysokość	Szerokość
CHARGING PAD	LED inspection lights	LEDIL423	150 mm	106.0 mm

Opis produktu	Długość	Masa produktu	Trwałość	Możliwości
			Gwarancja	Technologia
CHARGING PAD	150.6 mm	160.00 g	2 years	LED

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	9129cbf7-6ef2-4329-a420-09abcf2c25ad

Pobierz dane

Plik



User instruction
LEDinspect SINGLE CHARGE PAD DUAL CHARGE PAD

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.